

SOMOS LÍDERES FABRICANTES



CATÁLOGO 2018

 **CENTRAL  
MUEBLERA**  
Muebles escolares - Butacas

[centralmueblera@live.com.mx](mailto:centralmueblera@live.com.mx)



5572-4676 5393-0861



Oficinas de Ventas Cerrada de Morelos  
# 21 Col. Xocoyahualco, Tlalnepantla,  
Estado de México C.P. 54080

[centralmueblera.com](http://centralmueblera.com)



# BUTACAS





## Butaca Premier

Estructura metálica fabricada en perfil tubular cal. 18 de 2 x 1, zapato de anclaje troquelado en acero cal. 14, acabado pintura electrostática micro pulverizada.

## Butaca Diplomática

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 25.4 mms.



## Butaca Atlas

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 25.4 mms.



## Butaca America

Estructura fabricada en acero tubular, electrosoldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo.

## Butaca Enzo

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 25.4 mms.



## Butaca Oxford

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 25.4 mms.




## Butaca Viena



Estructura de metal en perfil tubular cal. 18 de 2 x 1, anclaje troquelado en acero cal. 14, acabado pintura electrostática micro pulverizada. Mecanismo de auto elevación por gravedad.

## Asiento mod. Estadio

Asiento de polipropileno inyectado de alto impacto, diseñado especialmente para exteriores, moldeado en un diseño anatómico en colores azul, amarillo, verde, rojo, anaranjado y gris. Preparado para instalarse directamente sobre metal o barra de concreto sin necesidad de chasis.





# MESABANCOS

## Binario California

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" marco.



## Mesa Banco Solitari

Asiento de polipropileno inyectado de alto impacto, diseñado especialmente para exteriores, moldeado en un diseño anatómico en colores azul, amarillo, verde, rojo, anaranjado y gris. Preparado para instalarse directamente sobre metal o barra de concreto sin necesidad de chasis.





**LINEA INFANTIL**





## Silla Kids

Estructura fabricada en acero tubular redondo de  $\frac{3}{4}$ " con refuerzos en fierro macizo electrosoldada con micro-alambre con tratamiento anticorrosivo

## Pintarron Fantasy

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 2", base perimetral de cuadrado de 1".



## Mesa Montessori

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de  $\frac{3}{4}$ " y refuerzos en el mismo material, electrosoldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo



## Mesa Hexagonal cendi

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 2", base perimetral de cuadrado de 1".

## Mesa Prisma Rectangular

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" con refuerzos en fierro macizo, electrosoldada con micro alambre, con aplicación de tratamiento anticorrosivo y con acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° c.



## Mesa Prisma Trapezoidal

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" con refuerzos en fierro macizo, electrosoldada con micro alambre, con aplicación de tratamiento anticorrosivo y con acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° c.





# MESAS Y ESCRITORIOS

---



## Mesa West hill

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 2" base en acero rectangular de 1 3/4" refuerzos en el mismo material electrosoldada con microalambre con tratamiento anticorrosivo acabado con esmalte horneado a 200° c. cubierta de .60 x .40 en madera foil forrado con laminado plastico.

## Mesa Caribe

Estructura fabricada en acero poste tubular redondo de 2" cal. 16. Asnillas en perfil rectangular 2 x 1 de 1 3/4".



## Mesa Escolar

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 1" faldón en lamina de acero con parrilla porta libros en fierro macizo, electrosoldada con micro-alambre con tratamiento anticorrosivo, acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° cubierta de 1.20 x .40 cm en madera foil forrada con laminado plastico.




## Escritorio de lamina modelo "Carso"

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 1" con marco del mismo material al frente y costados.

## Mesa Zafiro

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" con refuerzo horizontal en las patas y frontal con tubular de las mismas características soporte para recibir cubierta en tubular redondo de  $\frac{3}{4}$  cal. 20.



## Restirador UNAM

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 1" con marco perimetral para recibir la cubierta y refuerzos laterales y longitudinales en el mismo material.



## Mesa la Salle

Cubierta de 1.20 x .40 en madera foil forrado con laminado palstico.

## Mesa Computo Polanco

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 1" faldón en lamina de acero con parrilla porta libros en fierro macizo, electrosoldada con micro-alambre con tratamiento anticorrosivo, acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° cubierta de .60 x .40 mts. en madera foil forrada con laminado plastico de color a su elección.



## Mesa Computo Lenovo

Cubierta en madera foil forrada con laminado plástico al color de su elección de medida 68 x 53 cm. Cantos en moldura de pvc color negro. Dotada con regatones de plástico inyectado de alto impacto y niveladores en color negro. Perforación circular para cableado opcional.



## Escritorio Magister

Estructura conformada por marco perimetral en acero tubular cuadrado de 1 ¼" x 1 ¼" calibre 18. Travesaño frontal con refuerzo guía de 1.04 cm en perfil rectangular de 2 x 1" cal. 20. Panel frontal de 1.04 x .25 y travesaños laterales de .39 cm en perfil rectangular 2 x 1 cal 20 con dobleces troquelados hacia su interior. Cajón en lamina de acero troquelado cal 20 de .30 x .34 x .14 cm de altura.

## Escritorio Estadium

Estructura fabricada en perfil rectangular de 2 x 1" cal. 20 , refuerzo transversal y marco perimetral para recibir la cubierta del mismo material, zapatas en tubular redondo de 1".



## Escritorio Ovum

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 2" base de patas en perfil rectangular de 2 x 1" con refuerzo para recibir la cubierta en ángulo de fierro de 1 ¾" .



## Mesa Vizcaya

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" electrosoldada con micro alambre con tratamiento anticorrosivo, acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200°c cubierta de 1.00 x .40 mts. En madera foil forrada con laminado plastico de color a su elección.

Disponible en dos tamaños de 1° a 3er grado y de 4° a 6° grado.

## Mesa Continental Trap.

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 1" marco perimetral y refuerzos en el mismo material electrosoldada con microalambre con tratamiento anticorrosivo acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° c. cubierta en madera foil forrada con laminado plastico a color de su elección.



## Mesa Sol

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" electrosoldada con microalambre con tratamiento anti-corrosivo, acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado. cubierta de 1.20 mts. En madea foil forrada con laminado plastico en colro a su elección.





## Escritorio Reforma

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 1" con base perimetral en rectangular de 3x 1 cal. 16 y un longitudinal del mismo material, con faldon en lamina de acero, electrosoldada con micro alambre, aplicación de tratamiento anticorrosivo y con acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° c.

## Escritorio Caribe binario

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 2" base en acero rectangular de 1 3/4" refuerzos en el mismo material electrosoldada con microalambre con tratamiento anticorrosivo acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° c.



## Escritorio Proyecto

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 1" con marco del mismo material al frente y costados, electrosoldada con micro alambre con aplicación de tratamiento anticorrosivo y con acabado en pintura electroestática micropulverizada horneada a 200° c dotado con un cajón o dos. Cubierta de 120 x 60 cm.





## Mesa Ajedrez

Pedestal en acero redondo de 2" 1/2 calibre 18 marco perimetral en acero tubular rectangular de 1" 3/4 calibre 20 y cuadrado de 1" calibre 20 electrosoldada con micro alambre con tratamiento anticorrosivo acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200-c cubierta de .80 x .80 mts. en madera foil forrada con laminado plastico.

## Mesa Individual Zafiro

Estructura fabricada en perfil rectangular de 2 x 1" cal. 20 y marco perimetral para recibir la cubierta del mismo material. Patas transversales en tubular ptr de 2x 1" (cal. 20)



## Mesa Escolar Trap.

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 1" con marco perimetral para recibir la cubierta en perfil rectangular de 2 x 1"



# SILLAS CON PALETA



## Silla con paleta Forte

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" parrilla porta libros en fierro macizo electrosoldada con microalambre con tratamiento anti-corrosivo.

Disponible en dos tamaños chica y grande.

## Silla c/p Forte Platino

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 3/4" soporte de paleta en el mismo material, parrilla porta libros en fierro macizo electrosoldada con micro alambre con aplicación de tratamiento anti-corrosivo, acabado con pintura electrostatica micropulverizada, horneada a 200° C.



## Silla con paleta Inova

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" soporte de paleta en acero tubular cuadrado de 3/4".

Disponible en dos tamaños chica y grande.



## Silla con paleta Verona

Estructura fabricada en acero tubular de  $\frac{3}{4}$ " con dos refuerzos transversales y uno longitudinal, electrosoldada con micro alambre con tratamiento anticorrosivo, acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° c.

## Silla con Paleta Emporio

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" con dos refuerzos laterales y uno longitudinal en acero tubular redondo de  $\frac{3}{4}$ .



## Silla con paleta Sedia

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" con soporte de paleta en acero tubular cuadrado de  $\frac{3}{4}$ ", electro soldada con micro alambre con aplicación de tratamiento anticorrosivo, acabada con pintura electroestática micro pulverizado horneado a 200° c.





## Silla con paleta Ibero

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" refuerzo de paleta en forma de v, acero tubular redondo de 1".

Disponible en dos tamaños chica y grande.

## Silla c/p Universitaria

Estructura fabricada en acero macizo cold rolled de 1/2" con patas tipo trineo y soporte de paleta en el mismo material, electrosoldada con microalambre, con aplicación de tratamiento anticorrosivo y con acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° c.



## Silla con paleta Tesis

Silla con paleta mod. cultural chica 1° a 3er grado. Estructura fabricada en acero tubular redondo de 3/4".


Disponible en dos tamaños chica y grande.





# PIZARRONES







## Pizarron verde

Pizarrón elaborado en una sola pieza de madera cristalita de alta resistencia de 9 mm. de espesor integral en color verde óptico.

## Pintarron blanco

Pizarrón elaborado en una sola pieza de 9 mm de espesor integral en madera cristalita de alta resistencia color blanco brillante.



## Pizarron de corcho

Rotafolio económico hecho con aluminio rectangular de 1"x 1" anodizado natural.

## Rotafolio cuatro patitas

Pizarrón elaborado en base de fibras naturales de 9 mm.







# SILLERIA Y BANCOS



## Silla Forte

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de  $\frac{3}{4}$ ", parrilla porta libros en fierro macizo electrosoldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo, fosfatizada y con acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a  $200^{\circ}$  c. asiento y respaldo moldeado anatómicamente en lamina de acero.

## Silla Inova

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" parrilla porta libros en fierro macizo electrosoldada con microalambre con tratamiento anti-corrosivo, acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a  $200^{\circ}$  c.

Disponible en dos tamaños chica y grande.



## Silla Convenciones



Estructura fabricada en acero redondo macizo de  $\frac{1}{2}$ " con refuerzo al frente del mismo material, electrosoldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a  $200^{\circ}$ .



## Silla Emporio

Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18, acabado en pintura electroestatica micropulverizada horneada a 200° C color negro semi mate texturizada. Asiento y respaldo de polipropileno moldeado ergonomicamente en color azul,vino, negro.

## Silla Emporio Tapizada

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 1" con dos refuerzos laterales y uno longitudinal en acero tubular redondo de 3/4"



## Silla Garay

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 3/4" con dos refuerzos en la parte delantera y trasera en acero tubular redondo de 3/4"



## Silla Capri

Estructura fabricada en acero tubular de 3/4" con dos refuerzos transversales y uno longitudinal, electrosoldada con micro alambre con tratamiento anticorrosivo, acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado.

## Silla Dural



Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 3/4" y refuerzos en el mismo material, electrosoldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo, asiento y respaldo moldeados anatómicamente en madera de pino con acojinamiento de poliuretano tapizados en tela pliana 100% lavable de 1a. calidad en color a su elección.



## Silla Tec

Estructura fabricada en acero tubular cuadrado de 3/4" parrilla porta libros en hierro macizo electrosoldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado a 200° c.



## Silla Espera B.Z.

Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18, acabado en pintura electroestatica micropulverizada horneada a 200° C.

## Silla Secretarial B.Z.

Base de estrella de 5 puntas en nylon de 22".



## Silla Secretarial americana

Base de estrella de 5 puntas en nylon de 22".

## Silla Ejecutivo confor

Base de estrella de 5 puntas en nylon de 24".





## Banco pluss

Estructura fabricada en acero tubular redondo de 3/4" con refuerzos en la parte baja como descansa pie.

## Banca integral

Estructura fabricada en perfil cuadrado de 1" electrosoldada con microalambre, con tratamiento anticorrosivo acabado en pintura electroestática, micropulverizada al horno a 200º c. cubierta en triplay de pino de 16 mm. barnizada al natural.



## Silla Sandero

Estructura fabricada en acero tubular rectangular reforzada con acero macizo, electrosoldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo acabado en pintura electroestática, micropulverizada horneado dotada con 2 conchas de plastico inyecto en polipropileno en color a su elección.



# MESAS Y ESCRITORIOS

---

## Semi ejecutivo



Medida de 1.50x1.50x75 a la escuadra

## Escuadra

Medida de 1.70x1.50x75 compuesto por

- Escritorio rectangular medida de 1.70x60 base metalica mod. Miami con faldon.
- Lateral medida de 90x45 base metalica mod. Miami fabricado en melamina a 19 mm.



## Escuadra

Medida de 1.50x1.50x75 compuesto por

- escritorio radial medida de 1.50x60x75
- lateral medida de 90x40x75 con archivero 2 cajones papelros y un archivo corredera embalina de extensión total, cerradura de seguridad y jaladeras fabricado en melamina a 28 mm.







## Credenza

Medida de 1.80x40x75 cuenta con 4 puertas abatibles y entreaño al centro con cerradura de seguridad y jaladeras fabricado en melamina color a su elección con nivelador de piso.

## Recepción

Diseño especial medida de 1.60x1.10x75 fabricado en madera industrializada de alta resistencia recubierto en melamina color a su elección todo a 19 mm de espesor con nivelador de piso.





## Gabinete universal

Medida de 90x40x1.80 cuenta con 4 entrepaños y 2 puertas abatibles con cerradura de seguridad y jaladeras fabricado en madera industrializada de alta resistencia recubierto en melamina color a su elección con nivelador de piso.

## Librero vertical

Medida de 90x35x1.80 cuenta con 4 entrepaños para carpeta leford fabricado en madera industrializada de alta resistencia recubierto en melamina color a su elección a 28 mm de espesor con nivelador de piso.



## Mesa de juntas

Medida de 2.40x1.20x75 base tipo "h" o "t" fabricado del mismo material fabricado en madera industrializada de alta resistencia recubierto en melamina color a su elección cubierta y costados a 28 mm faldon a 16 mm.



## Pedestal

Medida de 50x50x60 cajones archivo tamaño oficio cuenta con corredera embalinada de extensión total cerradura de seguridad jaladeras fabricado en madera industrializada de alta resistencia recubierto en melamina color a su elección a 19 mm de espesor.

## Pedestal

Medida de 50x50x70 cajones archivo tamaño oficio cuenta con corredera embalinada de extensión total cerradura de seguridad jaladeras fabricado en madera industrializada de alta resistencia recubierto en melamina color a su elección a 19 mm de espesor.



CATÁLOGO 2018



[centralmueblera.com](http://centralmueblera.com)